



la gamma di refrigeratori

BL  **Bar**

HOSPITALITY

Funzionale, performante, semplice...
Soprabanco o da pavimento, è il refrigeratore
ideale per il tuo bar ed il tuo ristorante!



R290
GAS
NATURALI
impatto zero sul
riscaldamento globale
PRIMI SUL
MERCATO





BLBar

- Con rubinetti meccanici manuali o pulsanti in acciaio inox.
- 2 opzioni di erogazione: acqua fredda liscia e frizzante, o acqua fredda liscia e a temperatura ambiente.
- Completamente realizzata in acciaio inox, con pannello frontale in plexiglass retroilluminato.
- Spazio interno per alloggiare la cartuccia di filtrazione ed UV in linea.
- Gasatore professionale in acciaio inox.
- Serpentina di raffreddamento doppia, una per l'acqua fredda e l'altra per l'acqua gassata (optional per i modelli da 80lt/h).
- Banco di ghiaccio ad alto isolamento per una elevata produzione di acqua fredda, liscia e gassata.

Floor standing

35,5 cm



counter top

Fra gli optional:

- Filtrazione a carboni attivi
- UV in linea.
- UV out (solo per la versione I.T.)
- Portion Control (solo per la versione I.T.)



BLUBAR - Scheda tecnica

Dimensioni
LxPxA
(mm)

Peso
netto
(kg)

Area di
erogazione
(altezza mm)



Cooling
technology

Modello	NSF	WaterMark	Capacità (lt/h)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Area erogazione (mm)	Fizz	GAS R290	Portion Control	Energy Saving	UV out	Cooling Technology
BLUBAR BEER TAP 30			30	318x576x537	24 (26 Fizz)	328	Op.	●				DRY COOLING
BLUBAR BEER TAP 80	NSF		80	360x565x566	33 (35 Fizz)	320	Op.	●				ICE BANK
BLUBAR BEER TAP 150	NSF		150	460x626x616	43 (46 Fizz)	329	Op.	●				ICE BANK
BLUBAR I.T. 80	NSF		80	360x565x502	30 (33 Fizz)	328	Op.	●	Op.	●	Op.	ICE BANK
BLUBAR I.T. 150	NSF		150	460x626x541	41 (44 Fizz)	337	Op.	●	Op.	●	Op.	ICE BANK
BLUBAR FLOORSTANDING 80			80	500x520x1489	48 (48 Fizz)	350	Op.	●				ICE BANK
BLUBAR FLOORSTANDING 150			150	500x520x1489	49 (55 Fizz)	350	Op.	●				ICE BANK



GAS refrigeranti naturali

Utilizzo di gas totalmente naturali (HC) come l'R290. Una scelta ecologica, con il vantaggio di una maggiore silenziosità di esercizio del compressore e che assicura una maggiore durata dell'intero apparato refrigerante.



BLUBAR "Beer" Tap 30

Compatto ed efficiente, grazie alla tecnologia di raffreddamento Dry Cooling, è la proposta Blupura tagliata su misura per la piccola ristorazione, chioschi bar e gli uffici con cucina. BLUBAR 30 è la soluzione perfetta per i luoghi pubblici dove ancora si preferisce la spillatura tradizionale.



Dry Cooling

È un'innovativa tecnologia di raffreddamento diretta che vede le serpentine dell'acqua (in acciaio inox) e del gas refrigerante (in rame) raccolte in un'unica fusione di alluminio. Il Dry Cooling garantisce dimensioni del refrigeratore più compatte e prestazioni professionali per le esigenze di consumo di casa e ufficio.



BLUBAR I.T.

Con pulsanti in acciaio inox di alta qualità per un'erogazione più professionale e la possibilità di avere il "portion control", la porzionatura volumetrica, che permette la personalizzazione delle dosi erogate per un servizio comodo e veloce.



BLUBAR "Beer" Tap

I suoi pratici rubinetti meccanici manuali ti consentono di riempire due bottiglie contemporaneamente!



Energy Saving

Permette, quando desiderato, un funzionamento in stand-by della macchina con consumi ridotti del 75% rispetto alla piena operatività. Per un risparmio energetico che, grazie al mantenimento di una bassa temperatura, consente di evitare la proliferazione batterica.

Ice Bank

È la tecnologia di raffreddamento professionale più performante, necessaria in tutte le situazioni di hospitality dove sono richieste grandi prestazioni, che vengono assicurate dall'immersione in un banco di ghiaccio delle serpentine dell'acqua e del gas refrigerante.



Altri accessori



Cestello per lavabottiglie

Il cestello universale per le lavastoviglie professionali della ristorazione.
 Capacità massima: 25 bottiglie. Diametro max: 8,7 cm.
 Misure L x P x A (mm)
 Coperchio: 500 x 500 x 24
 Cestello: 500 x 500 x 308
 Carrello: 543 x 543 x 203

Borracce e bottiglie


Spazio personalizzabile* con logo o messaggio.



Sport Bottle 60 cl. Inox Bottle 50 cl. Style Bottle 75 cl.

Filtrazione UV in linea (12W)

Lampada UVC in linea.



Sanificazione

Prodotti per la sanificazione e la pulizia degli impianti.



Filtrazione a carboni attivi (installato all'interno)


Purifica l'acqua rendendola limpida, cristallina, inodore ed insapore. È in grado di trattenere tutte le impurità di grandezza fino a 0,5 micron, eliminando tutti gli odori ed i sapori come quelli del cloro disciolto, le fibre di amianto ed alcuni microorganismi come il criptosporidio.

- Everpure 4C (capacità 11.000 lt.).
- Everpure AC (capacità 2.800 lt.).



Lampada UVC in uscita (4W)

Lampada UV battericida in uscita sul rubinetto. I raggi UV possiedono un potere sterilizzante e impediscono la proliferazione batterica.



Nano Silver pipe

Tubo realizzato in acciaio inox Aisi 316L a cui viene fatto uno speciale e innovativo trattamento superficiale con nanotecnologie a base ioni Argento. La superficie trattata con queste nano particelle assume una forma più compatta e liscia: questo evita il formarsi di depositi, di biofilm o colonie batteriche e l'acqua, scorrendo meglio nel tubo, riduce il gocciolio a fine erogazione.



Riduttori di pressione

Riduttore di pressione CO₂ per bombola ricaricabile o monouso, Water block, riduttore di pressione acqua.



Certificazioni (vedi lista ufficiale):



Segurança



Intertek
ANSUL399



Associazioni:



watercoolers europe



GWCA



WATERCOOLERS INTERNATIONAL
WI



Water Quality ASSOCIATION



WHA
Water Dispenser & Hydration Association
QUALITY • TRUST • STANDARDS



Fachverband
Getränkemaschinenhersteller
Mitglied aus Überzeugung



NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION



Bundesverband der Deutschen Vending-Automatenwirtschaft e.V.



Associato
COMFIDA
Associazione Italiana Distribuzione Automatica



ASSOCIATO ITALIANO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
AIAQ



ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI TRATTAMENTI ACQUA POTABILE
AQUA ITALIA



NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION